ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области

650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24

тел. 36-73-15 факс 36-78-47 E-mail: ocsenko@kemnet.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание № 1034-17

должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

г. Ленинск - Кузнецкий «28» 09 2017г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе – ведущий специалист- эксперт

Раскова Марина Леонидовна (должность, Ф.И.О.) в результате рассмотрения материалов по результатам **плановой** выездной проверки (акт проверки от «28» сентября 2017г. № 1034-17) в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнинская основная общеобразовательная школа»

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчёнино, ул. Первомайская, 55

Регистрационный номер ИНН 4212021659 ОГРН 1024201302443

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчёнино, ул. Первомайская, 55

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Драчёнинская основная общеобразовательная школа» Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчёнино, ул. Первомайская, 55 выявлены нарушения санитарного законодательства (законодательства в сфере защиты прав потребителей) СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», а именно:

1. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе классные доски темно-зеленого цвета, матовые, хорошо моющиеся, кроме кабинета русского языка и литературы (коричневая, потертая, глянцевая), кабинета технологии для девочек (черная), кабинета английского языка (коричневая, глянцевая), что **не соответствует** п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе во всех начальных классах отсутствуют раковины для мытья рук, что **не соответствует** п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в помещении медицинского назначения используются предметы обихода, наружная и внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств и не подвергающихся влажной обработке с применением моющих и дизинфицирующих средств (тюль на окне), что **не соответствует** требованиям главы I. п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе для контроля температурного режима помещения частично оснащены бытовыми термометрами (термометры отсутствуют в спортивном зале, а так же в 5 учебных кабинетах), что **не соответствует** п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе кабинет технологии для девочек не оборудован регулируемыми солнцезащитными устройствами типа штор светлых тонов, что **не соответствует** п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе классная доска в мастерской для мальчиков не оборудована софитами, что **не соответствует** п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе электроосветительные точки неисправны (не произведена замена ламп или неисправность самого осветительного прибора) в кабинетах начальных классов №4 (2 электроосветительных точки), физики (1 электроосветительная точка), мастерской для мальчиков (3 электроосветительных точки), географии (1 электроосветительная точка), начальных классов №1 (3 электроосветительных точки), математики (4 электроосветительных точки), английского языка (2 электроосветительных точки), химии и биологии (2 электроосветительные точки), что **не соответствует** п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в санитарном узле для мальчиков на первом этаже отсутствует мыло на раковинах, отсутствуют бумажные полотенца для рук, в санитарном узле для девочек на втором этаже отсутствуют бумажные полотенца для рук, что **не соответствует** п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе разведение дезинфекционного средства производится тех. персоналом в помещении для хранения уборочного инвентаря (помещение не приспособлено для данных целей), что **не соответствует** п. 2.17., п. 3.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». При обследовании помещений школы обнаружен факт хранения дезинфекционного средства в подсобном помещении для хранения уборочного инвентаря, в доступном для учащихся месте (помещение открыто, замок отсутствует), что **не соответствует** п.2.8. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

10. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе методические указания и инструкция по применению дезинфицирующего средства на месте разведения отсутствуют, что **не соответствует** п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе один раз в месяц во всех помещениях учреждения, включая пищеблок, не проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, мытьем стен, потолков, о чем свидетельствует отсутствие графиков генеральной уборки, уборочного инвентаря для проведения генеральной уборки, спец. одежды, а так же неудовлетворительное состояние помещений (сор, пыль, паутина), что **не соответствует** п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

12. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе При обеденном зале столовой установлены 3 умывальника для учащихся. рядом с умывальниками отсутствуют электросушитель или одноразовые бумажные полотенца для рук, что **не соответствует** п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

13. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе ветошь в конце работы не моют, не замачивают в воде при температуре 45 °С, с добавлением моющих средств, не дезинфицируют с применением дезинфицирующего раствора (при обследовании помещений пищеблока в горячем цехе и в цехе мытья кухонной и столовой посуды обнаружены не промаркированные, грязные емкости с грязными тряпками и грязной водой, на момент обследования рабочий день персонала закончился), что **не соответствует** п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

14. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, холодного цеха и т.д.) не выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь (уборочный инвентарь выделен только для обеденного зала, для горячего цеха, отсутствует уборочный инвентарь для мытья стен), что **не соответствует** 5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Уборочный инвентарь хранится в производственных цехах, специально выделенное помещение для хранения уборочного инвентаря отсутствует, что **не соответствует** п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

15. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в

процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе в школе, в частности на пищеблоке, не организован постоянный производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные методы исследования (смывы на паразитологию, смывы на БГКП, пробы дезинфицирующего средства, пробы готовых блюд и т.д.), протоколы лабораторных исследований не предоставлены, что **не соответствует** п. 14.2, п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 2.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

16. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе Не все помещения школы убираются влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день, при обследовании помещений школы обнаружена сухая грязь на полу в раздевалках, в подоконниках коридора фантики от конфет, в коридоре в углах, под батареями пыль, сор, паутина на стенах коридора и мастерской для мальчиков, в библиотеке под батареями, за столом пыль, сор, что **не соответствует** п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичнских правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1833/005– ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе обеззараживание санитарно-технического оборудования (кварц) не проводится должным образом (отсутствуют промаркированные емкости с дез. раствором для обработки кварцей), унитазы чистятся без использования дез. средства, что **не соответствует** п.12.8 СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Уборочный инвентарь для уборки помещений не промаркирован, что **не соответствует** п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821– 10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранится вместе с другим уборочным инвентарем в помещении для хранения уборочного инвентаря, что **не соответствует** п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821– 10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». По окончанию уборки уборочный инвентарь не промывается и не просушивается (при обследовании помещений обнаружена грязная мокрая тряпка, находящаяся на швабре внутри ведра), что **не соответствует** п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821– 10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Спортивный инвентарь не подвергается ежедневной обработке моющими средствами (отсутствует емкость и ветошь для обработки спортивного инвентаря), что **не соответствует** п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821– 10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

17. Согласно представленного протокола лабораторных испытаний № 09919-09933 от 14.09.2017г. представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе установлено, что из пятнадцати исследуемых смывов в смыве № 09926 (стол готовой продукции) и в смыве № 09929 (стакан для питья) обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует п. 12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

18. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе санитарную обработку технологического оборудования пищеблока ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы не проводят :грязные раковины для мытья посуды в моечном цехе, в раковинах обнаружены остатки пищи, грязные тарелки, что **не соответствует** п. 5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Щетки для мытья посуды после использования не очищают, не замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45 °С с добавлением моющих средств, не дезинфицируют, не промывают проточной водой, не просушивают и не хранят в специальной таре (при обследовании помещений пищеблока обнаружены щетки для мытья посуды в горячем цехе, валяющиеся в раковине, грязные, ржавые, с видимыми остатками пищи, а так же обнаружены грязные губки и щетки в моечном цехе), что **не соответствует** п. 5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

19. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе используются тарелки с отбитыми краями, трещинами, сколами, что **не соответствует** п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

20. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе производственные столы в конце работы не моют с использованием моющих и дезинфицирующих средств (отсутствует промаркированная емкость для обработки производственных столов с дез. средством), что **не соответствует** п. 5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

21. Согласно экспертного заключения о соответствии организации уборки, мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, посуды, используемых в процессе производства (изготовления), транспортировки пищевой продукции требованиям санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза от 21.09.2017г. № 1831/005- ЭО/06 представленного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-кузнецком районе один раз в месяц в помещениях пищеблока не проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, о чем свидетельствует отсутствие уборочного инвентаря и спец. одежды для проведения генеральной уборки, отсутствие графика генеральной уборки, а так же неудовлетворительное санитарное состояние помещений пищеблока (сор, пыль, крошки в помещениях склада пищевых продуктов, под батареями, в углах всех помещений, у дверей для отгрузки пищевых продуктов, а так же паутина на стенах в складе для хранения пищевых продуктов), что **не соответствует** п.12.6. СанПиН 2.4.2.2821–10г. «Санитарно – гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

22. Согласно экспертного заключения о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 21.09.2017г. № 1832/002-ЭО/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе мусор и пищевые отходы на пищеблоке собирают в непромаркированные ёмкости без крышек, в мясо-рыбном цехе промаркированная ёмкость для сбора мусора отсутствует, что не соответствует п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.3.5. СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

у с т р а н и т ь выявленные нарушения до: 17.09.2018г.

1. Установить классные доски в кабинете русского языка и литературы, кабинете технологии для девочек , кабинете английского языка темно-зеленого цвета, матовые, хорошо моющиеся.

2. Во всех начальных классах установить раковины для мытья рук.

3. В помещении медицинского назначения исключить в использовании предметы обихода, наружная и внутренняя поверхность которых выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств и не подвергающихся влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, убрать тюль на окне.

4. Для контроля температурного режима все помещения обеспечить бытовыми термометрами (термометры иметь в спортивном зале, а так же в 5 учебных кабинетах).

5. Кабинет технологии для девочек оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа штор светлых тонов.

6. Классную доску в мастерской для мальчиков оборудовать софитами.

7. Привести в рабочее состояние электроосветительные точки (произвести замену ламп или устранить неисправность самого осветительного прибора) в кабинетах начальных классов №4 (2 электроосветительных точки), физики (1 электроосветительная точка), мастерской для мальчиков (3 электроосветительных точки), географии (1 электроосветительная точка), начальных классов №1 (3 электроосветительных точки), математики (4 электроосветительных точки), английского языка (2 электроосветительных точки), химии и биологии (2 электроосветительные точки).

8. В санитарном узле для мальчиков на первом этаже постоянно иметь в наличии мыло на раковинах, иметь бумажные полотенца для рук, в санитарном узле для девочек на втором этаже иметь бумажные полотенца для рук.

9. Исключить разведение дезинфекционного средства тех. персоналом в помещении для хранения уборочного инвентаря. Не допускать хранение дезинфекционного средства в подсобном помещении для хранения уборочного инвентаря, в доступном для учащихся месте. Помещение закрыть, оборудовать его замком.

10. Иметь методические указания и инструкцию по применению дезинфицирующего средства на месте разведения дезинфицирующих средств.

11. Один раз в месяц во всех помещениях учреждения, включая пищеблок, проводить генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, мытьем стен, потолков, иметь график генеральной уборки, уборочный инвентарь для проведения генеральной уборки, спец. одежду, не допускать грязь в помещениях (своевременно убирать сор, пыль, паутину).

12. При обеденном зале установить электросушитель или иметь одноразовые бумажные полотенца для рук.

13. Ветошь в конце работы промывать, замачивать в воде при температуре 45 °С, с добавлением моющих средств, дезинфицировать с применением дезинфицирующего раствора. Исключить использование не промаркированных, грязных емкостей с грязными тряпками и грязной водой.

14. Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, холодного цеха и т.д.) выделить отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении для хранения уборочного инвентаря.

15. В школе, в частности на пищеблоке, организовать постоянный производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные методы исследования (смывы на паразитологию, смывы на БГКП, пробы дезинфицирующего средства, пробы готовых блюд и т. д.).

16. Все помещения школы убирать влажным способом с применением моющих средств 2 раза в день, не допускать в помещениях школы грязь, сор, пыль. Обеззараживание санитарно-технического оборудования проводить должным образом (иметь промаркированные емкости с дез. раствором для обработки кранов), унитазы чистить с использованием дез. средства. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркировать. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) хранить раздельно от другого уборочного инвентаря в помещении для хранения уборочного инвентаря. По окончанию уборки уборочный инвентарь промывать, просушивать. Спортивный инвентарь подвергать ежедневной обработке моющими средствами (иметь емкость и ветошь для обработки спортивного инвентаря).

17. Строго соблюдать технологию мытья посуды и поверхностей на пищеблоке согласно санитарным правилам.

18. Проводить санитарную обработку технологического оборудования пищеблока ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы. Щетки для мытья посуды после использования очищать, замачивать в горячей воде при температуре не ниже 45 °С с добавлением моющих средств, дезинфицировать, промывать проточной водой, просушивать и хранить в специальной таре.

19. Не использовать на пищеблоке тарелки с отбитыми краями, трещинами, сколами.

20. Производственные столы в конце работы промывать с использованием моющих и дезинфицирующих средств (приобрести промаркированную емкость для обработки производственных столов с дез. средством).

21. Один раз в месяц в помещениях пищеблока проводить генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, приобрести уборочный инвентарь и спец. одежду для проведения генеральной уборки, иметь график генеральной уборки.

22. Мусор и пищевые отходы на пищеблоке собирать в промаркированные ёмкости с крышками, в мясо-рыбном цехе иметь промаркированную ёмкость для сбора мусора.

Ответственность за выполнение предписания возложить на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнинская основная общеобразовательная школа» Конюкова Елена Васильевна

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить 17.09.2018г. должностному лицу – ведущему специалисту-эксперту Расковой Марине Леонидовне Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, ул. Земцова, 6а.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела в г. Ленинске-Кузнецком, г.Полысаево, и Ленинск – Кузнецком районе

Раскова Марина Леонидовна _____

Ф.И.О. подпись

Расписка в получении предписания:

Предписание от «28» сентября 2017г. № получил «28» 09 2017г.

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

_____ Конюкова Елена Васильевна

(подпись) (Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

_____

исх. № _____ от «_____» _____200___