



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске –
Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево
и Ленинск-Кузнецком районе

(место составления акта)

08 июля 2021г.

(дата составления акта)

16 ч.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1394-ВН**

По адресу/адресам: Кемеровская область, Ленинск-кузнецкий район, с. Драчёнино, ул. Первомайская, 55
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-
Кузбассу Е. С. Парамоновой № 1394-ВН от 07 июня 2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/**внеплановая**, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнская основная
общеобразовательная школа» по адресу Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с.
Драчёнино, ул. Первомайская, 55 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 июня 2021г. по 08 июля 2021г. (20 рабочих дней)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

начальник лагеря Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнская основная общеобразовательная школа» Бондарева Лариса Владимировна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ✓ 08.06.21

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе Раскова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: начальник лагеря Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнская основная общеобразовательная школа» Бондарева Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки с 10.06.21г. по 08.07.2021г., проведенной на основании распоряжения от 07 июня 2021г. № 1394-ВН выданного Заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Е.С. Парамоновой в отношении летней оздоровительной организации на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнская основная общеобразовательная школа» расположенного по юридическому адресу: 652571, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчёново, ул. Первомайская, 55; фактическому адресу: 652571, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчёново, ул. Первомайская, 55 установлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На базе МБОУ «Драчёнская ООШ» с 03.06.2021г. в соответствии с приказом № 22 от 13.05.2021 года «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» функционирует оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул.

Всего будет одна смена по 24.06.2021г. включительно.

Всего созданы 4 отряда: 1 отряд – 18 человек, 2 отряд – 19 человек, 3 отряд – 19 человек, 4 отряд – 19 человек, что соответствует требованиям п.3.6. СП 3.1/2.4.3598-20 в соответствии с рекомендациями Р. II. п. 2.2. МР 3.1/2.4.0239-21.

Режим пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов. Организовано 2-разовое питание (завтрак, обед), что не противоречит требованиям п. 8.1.2. Приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с рекомендациями раздела II. п. 2.2. МР 3.1/2.4.0239-21.

Для сбора твердых бытовых отходов на территории хозяйственной зоны у гаража, имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки с твердым покрытием превышают площадь основания контейнеров на 1м во все стороны, что

соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования 23.06.2021 на площадке для сбора твердых бытовых отходов установлен контейнер с крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

На территории учреждения на момент проведения обследования 23.06.2021г. территория содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Для оздоровительного учреждения выделены помещения на 1-2 этажах двухэтажного здания МБОУ «Драченинская ООШ», а именно: 4 игровых комнаты для отрядов совмещенные с помещением для кружковых занятий, оборудованные столами для настольных игр, стульями на 1 этаже (кабинет № 1, кабинет № 2, кабинет № 3, кабинет № 4),

спортивный зал с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек и с кладовой спортивного инвентаря; столовая площадью; помещение медицинского назначения; раздевалка для верхней одежды, оборудованная вешалками; отдельные туалеты для мальчиков и девочек.

Для персонала имеется отдельный туалет, выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря., что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием:

п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием: при норме 1 унитаза на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, оборудованы 4 унитаза, 2 умывальные раковины; для мальчиков оборудовано 4 унитаза, 3 писсуара, 2 умывальные раковины (при норме 1 унитаза, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков), для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца и туалетное мыло, что позволяет создать условия для соблюдения правил личной гигиены детей. На момент обследования 23.06.2020г. всё санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, сколов и трещин, что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных и обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано краном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений, оборудование, выделенные для организации отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 3.4.10., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20; раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Окна помещений для пребывания детей оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) до уровня подоконника, а окна, открываемые в летний период – москитными сетками. Условия для проветривания помещений созданы, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения организации отдыха детей и их оздоровления имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим, естественное освещение в помещениях организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ «Драченинская ООШ» соответствуют требованиям п. 2.4.13., п. 2.7.2., п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Драченинская ООШ» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для организации питьевого режима учащихся школы используется вода, расфасованная в емкости, с дозированной подачей (помпа). Для организации питьевого режима бутилированной питьевой водой будут использоваться одноразовые стаканы, которых на момент проведения обследования имеется 900 штук. Рядом с емкостью установлен отдельный промаркированный поднос для чистой посуды, под столом пластиковая емкость с вложенным в него одноразовым

полиэтиленовым пакетом для сбора использованных стаканчиков, имеется инструкция по обработке стаканчиков, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Бутилированная вода, поставляется по Контракту № 4 от 01.03.2021г. на поставку воды бутилированной питьевой с ИП Петросян А.А. Бутилированная вода имеет документы, подтверждающие происхождение, ее качество и безопасность (сертификат соответствия на воду питьевую обработанную, упакованную в емкости «Таллинка» № РОСС RU.ФЖ30.Н00330 сроком действия с 05.04.2019г. по 04.04.2022г., качественное удостоверение на воду питьевую обработанную, упакованную в емкости «Таллинка», декларация о соответствии на воду питьевую обработанную, упакованную в емкости «Таллинка» № ЕАЭС NRU Д- RU.АЖ30.В.00482/19 от 14.03.2019г).

Питание детей организовано на базе столовой МБОУ «Драченинская ООШ», которая осуществляет приготовление и реализацию блюд и кулинарных изделий из сырья и полуфабрикатов, что соответствует требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.3648-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, имеются следующие помещения: варочный цех, мясорыбный цех, овощной цех, цех готовой продукции, мочный цех, склад хранения продуктов, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 (в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20-эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены).

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным оборудованием. Технологическое и холодильное оборудование (водонагреватели, две электропечи, кондиционер, электромясорубка, противочно-резательная машина, спиральный тестомес, весы электронные, холодильники Бирюса 6 шт., холодильник «НОРД», холодильник «Свияга», морозильная камера «Атлант») визуально исправно на момент обследования и поддерживает температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Столовая посуда (тарелки, блюда, чашки) выполнена из фаянса и стекла, столовые приборы (ложки, вилки, ножи) выполнены из нержавеющей стали. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривают возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования многооборотная промаркированная посуда используется не по назначению, а именно, в емкости с маркировкой «Фрукты чистые» находились овощи, что **не соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Технологическая карта составляется с нарушением п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 (не прописывается технология приготовления), в соответствии с которым производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

На пищеблоке отсутствует деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры хранения пищевых продуктов холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха на участке порционирования готовых блюд установлен прибор для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал школы на 60 посадочных мест. Для организации отдыха детей и их оздоровления необходимо 75 посадочных мест. Обеспечена организация питания детей в две смены. При обеденном зале установлено 3 умывальника, из расчета один кран на 20 посадочных мест, диспенсер с

одноразовыми бумажными полотенцами, дозаторы с жидким мылом, что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале установлена столовая мебель (столы, табуреты) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Выделено помещение для хранения моющих, дезинфекционных средств и приготовления дезинфекционных растворов, для обработки уборочного инвентаря (в санузле для персонала) и шкаф для хранения уборочного инвентаря, вдали от мест хранения пищевых продуктов и исключающее доступ в них детей. Помещение оборудовано техническим краном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, системой водоотведения, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из моющих и дезинфицирующих средств на пищеблок имеются: Дез-хлор, кальцинированная сода, моющее средство «АОС», Сорти, хозяйственное мыло, жидкое мыло.

Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя, имеются инструкции по применению дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Емкости для рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования уборочный инвентарь для уборки каждой группы помещений выделен и промаркирован. Инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

При обследовании исследованы смывы с объектов внешней среды на пищеблоке на микробиологические и паразитологические показатели. Результаты соответствуют гигиеническим нормативам (протоколы лабораторных испытаний №№ 10188-10197, 10198-10202 от 24.06.2021г.). Проведен отбор проб готовой продукции на «С» витаминизацию, термическую готовность, калорийность. Результаты соответствуют норме (протоколы №№ 10184-10186 от 30.06.2021г., №№ 10181-10183 от 28.06.2021г., №№ 10228-10229, 10187 от 25.06.2021г.)

Для ежедневного проведения "утреннего фильтра" с обязательной термометрией среди детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр, ведется журнал термометрии, что в соответствии с рекомендациями п. 1.2. МР 3.1/2.4.0239-21.

Для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей в организации имеется медицинское помещение (в процедурном установлена кушетка с ширмой), сотрудники с признаками респираторных заболеваний на работу не допускаются, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в здание, столовую, санитарные узлы и туалетные комнаты, где установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, в соответствии с рекомендациями п. 1.2. МР 3.1/2.4.0239-21.

В качестве кожных антисептиков в учреждении используются дезинфицирующие средство Germi OFF. Имеется Сертификат соответствия на дезинфицирующее средство Germi OFF № РОСС RU.PB61.H04761 от 17.04.2020г. по 16.04.2022г.

Для проведения профилактической и текущей дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Дез-хлор». Имеются Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.002.E.000984.03.18 от 07.03.2018, Инструкция №2/18 по применению средства дезинфицирующего «ДезХлор» от 12.02.2018г. Средство обладает вирулицидным действием.

Из дезинфицирующих средств имеется Дез-хлор - 1 банки по 234 таблетки, средство дезинфицирующее Germi OFF - 1л). Сертификаты соответствия на дезинфицирующие средства представлены. На 2 дня, оставшиеся до окончания сезона запас дезинфицирующих средств достаточно. При обследовании исследованы образцы приготовленного дезсредства ДезХлор 0.03% и 0,015%. Результат соответствует заданной концентрации. Протоколы лабораторных испытаний №№ 10179-10180 от 24.06.2021г.

Одноразовые медицинские маски выдаются с учетом режима работы (продолжительность рабочего времени 6 часов) и заменой через каждые 3 часа с регистрацией в журнале, что соответствует п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20. Согласно журналу выдачи масок в течение дня выдается по 16 масок. Запас в учреждении медицинских масок 90 шт., перчаток нитриловых- 60 пар. На момент обследования работники пищеблока находятся в масках и перчатках. В учреждении созданы условия

для организации работы персонала пищеблока с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

В помещениях игровых, на пищеблоке, в столовой установлены рециркуляторы 541П-19928П. Представлены паспорта на приборы для обеззараживания воздуха, графики кварцевания, которые составлены с учетом времени эффективной работы установки для обеззараживания воздуха.

Имеются графики проветривания помещений. Графики составлены с учетом режима работы организации, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

Согласно штатному расписанию в оздоровительном учреждении работают 17 сотрудников, в том числе: начальник лагеря 1, медработник 1, воспитатели 9, повара 1, кухонный работник 2, уборщики помещений 1, завхоз 1, калькулятор 1. На момент проведения обследования представлены для проверки 17 личных медицинских книжек. В соответствии с приказом МЗ РФ от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» работающим в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей осматриваются врачами: терапевтом, неврологом, психиатром, наркологом, оториноларингологом, дерматологом, стоматологом, гинекологом, проводятся лабораторные исследования крови на сифилис, возбудители кишечных инфекций, серологическое исследование крови на брюшной тиф при поступлении на работу, обследование на гельминтозы 1 раз в год, и дополнительно у сотрудников, имеющих контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, а также на пищеблоках всех организаций и учреждений обследуется мазок из зева на наличие золотистого стафилококка.

Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками в соответствии с приказом, имеются отметки необходимых врачей-специалистов. Повар Михайленко Е.Н., кухонный работник Кирсанова Г.Г., сотрудники бракеражной комиссии (медработник Яичникова Е.А., начальник лагеря Бондарева Л.В.) обследованы на наличие золотистого стафилококка, что соответствует пр. МЗ РФ от 28.01.2021г. № 29н п. 23., п.25. Отметка об обследовании на COVID-19 в лаборатории ККЦОЗиШ имеется у всех 17 сотрудников от 01 июня 2021г.

В ходе проведения проверки нарушения были устранены.

выявлены нарушения (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не по назначению используется кухонный инвентарь: овощи находились в ёмкости «фрукты чистые», что является нарушением п. 8.7.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. Технологические карты на приготовляемые блюда составлены без технологии приготовления, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно должностной инструкции начальника лагеря на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнинская основная общеобразовательная школа» в её обязанности входит руководство персоналом по обслуживанию лагеря с дневным пребыванием.

Таким образом, начальником лагеря на базе МБОУ «Драчёнинская основная общеобразовательная школа» Бондаревой Ларисой Владимировной допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.7.ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение санитарно – эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения».

Время совершения административного правонарушения — 16.06.2021г.

Место совершения административного правонарушения — Ленинск-Кузнецкий район, с. Драчёнино, ул. Первомайская, 55

Таким образом, кухонным работником ЛОУ на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнинская основная общеобразовательная школа» Кирсановой Галиной Гавриловной, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение

санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Раскова Марина Леонидовна

Бондарева Лариса Владимировна

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного

лица,

представителя юридического
индивидуального предпринимателя, его _____ полномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний № 10180 от 24.06.2021г., 10179 от 24.06.2021г., 10181 от 28.06.2021г., 10182 от 28.06.2021г., 10183 от 28.06.2021г., 10188-10197 от 24.06.2021г., 10187 от 25.06.2021г., 10184-10186 от 30.06.2021г., 10228 от 25.06.2021г., 10229 от 25.06.2021г., 10198-10202 от 24.06.2021г.

Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 05.07.2021г. № 583/005-ОГДП/5.

ведущий специалист -эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Ленинске – Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск – Кузнецком районе Раскова Марина Леонидовна _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): начальник лагеря Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драчёнская основная общеобразовательная школа» Бондарева Лариса Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 08 " 06 2021г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)